

**BWR GmbH/srl**  
Industriezone 5 Zona Industriale  
I-39030 Gais (BZ)  
Büro/Ufficio Tel. 0474 50 50 56  
Werk/Impianto Tel. 0474 50 51 38  
Fax 0474 50 53 82  
e-mail: info@bwr.it  
www.bwr.it

**qualityaustria**  
**SYSTEMZERTIFIZIERT**  
ISO 9001:2000 NR.03695/0  
ISO 14001:2004 NR.00354/0  
OHSAS 18001:2007 NR.00305/0



**BWR**  
Beton**W**erk - Bauschutt**R**ecycling

# PREISLISTE 2019

PREISLISTE  
2019



Diese Preisliste gilt ab 01.02.2019, ersetzt alle vorherigen Preislisten und ist gültig bis auf Widerruf oder bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.  
Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

**BWR GmbH/srl**  
 Industriezone 5 Zona Industriale  
 I-39030 Gais (BZ)  
 Büro/Ufficio Tel. 0474 50 50 56  
 Werk/Impianto Tel. 0474 50 51 38  
 Fax 0474 50 53 82  
 e-mail: info@bwr.it  
 www.bwr.it



# PREISLISTE 2019

## BETON NACH EIGENSCHAFTEN

Standardzement 42,5R II/A-LL - spezielle Zemente (32,5R II/A-LL - 42,5R IV/A-ARS - 32,5N III HOZ) auf Anfrage

Expositionsklassen laut UNI 11104		Körnung GK32 d/D	Konsistenz- klasse "Slump"	28 Tage-Probewürfel-Druckfestigkeitsklasse laut UNI 11104 [N/mm <sup>2</sup> ]									
				€/m <sup>3</sup>	C 8/10	C 12/15	C 16/20	C 20/25	C 25/30	C 30/37	C 32/40	C 35/45	C 40/50
<b>X0</b>	Kein Angriffs- Korrosionsrisiko	0/32	S4	€/m <sup>3</sup>	76,00	81,50	88,00	94,50	100,00	109,50	113,00	121,00	auf Anfr.
<b>XC1</b>	Trocken oder immer nass	0/32	S4	€/m <sup>3</sup>				94,50 ^	100,00	109,50	113,00	121,00	auf Anfr.
<b>XC2</b>	Nass, selten trocken	0/32	S4	€/m <sup>3</sup>					100,00	109,50	113,00	121,00	auf Anfr.
<b>XC3</b>	Hohe Luftfeuchtigkeit	0/32	S4	€/m <sup>3</sup>						112,50	116,50	124,00	auf Anfr.
<b>XC4</b>	Cyklisch nass/ trocken	0/32	S4	€/m <sup>3</sup>						115,00 ^	119,50	127,00	auf Anfr.
<b>XF1</b>	Feucht mit Frost	0/32	S4	€/m <sup>3</sup>						116,00 ^	120,00	127,00	auf Anfr.
<b>XF2*</b>	Feucht mit Frost und Tausalz	0/32	S4	€/m <sup>3</sup>					116,00	127,00	132,00	140,00	auf Anfr.
<b>XF3*</b>	Nass mit Frost	0/32	S4	€/m <sup>3</sup>					116,00	127,00	132,00	140,00	auf Anfr.
<b>XF4*</b>	Nass mit Frost und Tausalz	0/32	S4	€/m <sup>3</sup>						132,50	136,50	144,00	auf Anfr.
<b>XA1°</b>	Chemisch schwach aggressiv	0/32	S4	€/m <sup>3</sup>						117,50	121,00	129,00	auf Anfr.
<b>XA2°</b>	Chemisch mäßig aggressiv	0/32	S4	€/m <sup>3</sup>						117,50 ^	121,00	129,00	auf Anfr.
<b>XA3°</b>	Chemisch stark aggressiv	0/32	S4	€/m <sup>3</sup>							129,00	auf Anfr.	

INFORMATIONEN
* mit künstlichen Luftporen und frostbeständige Zuschläge (UNI EN 1367-1)
° mit sulfatbeständigen Zement 42,5R IV/A-ARS
^ Expositionsklasse entsprechend den Anforderungen der UNI EN 206-1
"WU Beton" mit einer Wassereindringtiefe von maximal 50 mm laut EN 12390-8 ab C25/30 XC2
"WU Beton" mit einer Wassereindringtiefe von maximal 30 mm laut EN 12390-8 ab C30/37 XC3
"WU Beton" mit einer Wassereindringtiefe von maximal 20 mm laut EN 12390-8 ab C32/40 XC4 0/16
"WU Beton" mit einer Wassereindringtiefe von maximal 15 mm laut EN 12390-8 ab C35/45 XC4 0/16
Bei Keiner Angabe der Expositionsklasse wird die Klasse XC geliefert
Bei keiner Angabe der Konsistenzklasse wird Konsistenz S4 geliefert
Mindestbestellmenge Beton X0 und XC ≥ 0,5m <sup>3</sup> - XF und XA ≥ 1,0 m <sup>3</sup> - ISO Beton ≥ 2,0 m <sup>3</sup>

AUFPREISE		
Aufpreis für sulfatbeständigen Zement 42.5R IV/A-ARS	8,90 €/m <sup>3</sup>	-
Aufpreis für Körnung 0/8 (GK8)	5,50 €/m <sup>3</sup>	-
Aufpreis für Körnung 0/16 (GK16)	2,50 €/m <sup>3</sup>	-
Abschlag für Konsistenz S3	1,00 €/m <sup>3</sup>	Netto
Aufpreis für Konsistenz S5	2,00 €/m <sup>3</sup>	Netto
Aufpreis für Warmwasser	6,50 €/m <sup>3</sup>	Netto
Aufpreis für Samstaglieferung (07:00 - 12:00 Uhr)	6,00 €/m <sup>3</sup>	Netto
Aufpreis für Sichtbeton	5,00 €/m <sup>3</sup>	Netto
Aufpreis für selbstverdichtenden Beton (SCC) ab C30/37	13,50 €/m <sup>3</sup>	Netto
Aufpreis für Montage Schneeketten LKW's	80,00 €/Eh	Netto

## BETON NACH ZUSAMMENSETZUNG

Preisliste 2019

Mögliche Körnungen 0/8 - 0/16 - 0/32 mm

ZEMENTGEHALT pro m <sup>3</sup>	ZEMENTTYP 32,5R II/A-LL	ZEMENTTYP 42,5R II/A-LL	ZEMENTTYP 42,5R IV/A-ARS
150 Kg	€/m <sup>3</sup> 65,00	€/m <sup>3</sup> 69,00	€/m <sup>3</sup> 73,50
200 Kg	€/m <sup>3</sup> 73,00	€/m <sup>3</sup> 77,00	€/m <sup>3</sup> 82,00
250 Kg	€/m <sup>3</sup> 80,00	€/m <sup>3</sup> 85,00	€/m <sup>3</sup> 90,00
300 Kg	€/m <sup>3</sup> 87,00	€/m <sup>3</sup> 93,00	€/m <sup>3</sup> 99,00
350 Kg	€/m <sup>3</sup> 94,00	€/m <sup>3</sup> 100,50	€/m <sup>3</sup> 107,50
400 Kg	€/m <sup>3</sup> 101,00	€/m <sup>3</sup> 108,50	€/m <sup>3</sup> 116,00
450 Kg	€/m <sup>3</sup> 108,00	€/m <sup>3</sup> 115,50	€/m <sup>3</sup> 123,50

Isobeton 300	€/m <sup>3</sup> 102,00	€/m <sup>3</sup> 108,00	-
Isobeton 350	€/m <sup>3</sup> 109,50	€/m <sup>3</sup> 116,00	-
Isobeton 400	€/m <sup>3</sup> 116,50	€/m <sup>3</sup> 124,00	-

## ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

### Zusatzmittel

Fließmittel	Dosierung ca. 0,7% vom ZG	2,80 € pro kg
Luftporenbildner	Dosierung ca. 0,2% vom ZG	2,60 € pro kg
Verzögerer	Dosierung ca. 0,4% vom ZG	1,70 € pro kg
Beschleuniger	Dosierung ca. 1% vom ZG	1,70 € pro kg
Zusatzmittel für Industrieböden	Dosierung ca. 0,9% vom ZG	2,70 € pro kg

### Zusatzstoffe

Polipropylenfasern	Dosierung ca. 1,0 Kg/m <sup>3</sup>	13,50 € pro kg
Strukt. Stahlfasern	Dosierung ca. 20 Kg/m <sup>3</sup>	2,40 € pro kg
Strukt. Kunststofffasern	Dosierung ca. 2,0 Kg/m <sup>3</sup>	19,30 € pro kg
Quellmittel	Dosierung ca. 20 Kg/m <sup>3</sup>	2,00 € pro kg
Farbbeton	Dosierung und Farben nach Wunsch	auf Anfrage

### Betonpumpen

Einsatz Betonpumpe (Pumpe 28 m / 32 m - Isolierbetonpumpe)	70,00 € (Netto)
Einsatz Betonpumpe 42m	150,00 € (Netto)
Verstellen der Betonpumpe innerhalb der Baustelle	45,00 € (Netto)
Preis "Beton gepumpt" pro Kubikmeter	9,50 € pro m <sup>3</sup>
Verlegung Rohrleitung für Pumpen	4,50 € pro lfm (Netto)

### Sonstige Leistungen

Abladen Beton/ Schotter mit Förderband (Größtkorn max. 32mm)	9,50 € pro m <sup>3</sup>
Beladen von Beton auf LKW / Kippfahrzeugen mit Radlader	15,00 € (Netto)
Aufpreis Betonladungen ≤ 1,0 m <sup>3</sup>	15,00 € (Netto)
Anfertigung und normgerechte Lagerung Betonprobewürfel (15x15x15) im Werk	16,00 € pro Würfel (Netto)
Gesamte Frischbetonkontrolle (Konsistenz, Temperatur, Dichte, W/B-Wert, Luftgehalt) im Werk	150,00 € (Netto)
Druckfestigkeitsprüfung Betonprobewürfel (15x15x15) im Werk	8,00 € pro Würfel (Netto)
Anfertigung Probewürfel auf Baustelle	150,00 € (Netto)
Verleih Flaschenrüttler	2,50 € Pro m <sup>3</sup> (netto)
Ensorgungskosten für Isobeton	20,00 € pro m <sup>3</sup> (Netto)

# Transportpreise mit Betonmischer

Preisliste 2019

## ZONE 1

€ 17,10.- pro m<sup>3</sup>

Gais	Bruneck	St. Lorenzen	Percha	Kematen	St. Martin
Uttenheim	St. Georgen	Dietenheim	Aufhofen	Sand in Taufers	Pflaurenz
Reischach	Mühlen in Taufers	Stefansdorf	Unterwielenbach		

## ZONE 2

€ 17,90.- pro m<sup>3</sup>

Maria Saalen	Ehrenburg	Pfalzen	Nasen	Montal	Luttach
St. Johann	Kiens	Issing	St. Sigmund		

## ZONE 3

€ 19,30.- pro m<sup>3</sup>

Oberwielenbach	Steinhaus	Mühlwald	Amaten	Zwischenwasser	Vintl
Rasen	Olang	Hofern	Ellen	Onach	Ahornach

## ZONE 4

€ 21,00.- pro m<sup>3</sup>

Weißbach	Pojen	Geiselsberg	Taisten	St. Martin i. Th.	Weitental
St. Jakob	Rein	Antholz	St. Vigil	Piccolein	Tesselberg
St. Peter	Lappach	Welsberg	Welschellen	Terenten	Mühlbach (Gais)

## ZONE 5

€ 22,80.- pro m<sup>3</sup>

Lahnebach	Antholz Obertal	Niederdorf	Enneberg	Schabs	Pederoa
Michlreis	Mühlbach	Gsies - Pichl	Pfunders		

## ZONE 6

€ 24,80.- pro m<sup>3</sup>

Gsies - St. Martin	Toblach	St. Leonhard	Untermoi	Natz	Prettau
Kasern	Furkel	Pedratsches	Wengen	Vahrn	Campill

## ZONE 7

€ 27,40.- pro m<sup>3</sup>

Innichen	Gsies - St. Magd.	St. Kassian	Kolfuschg	Winnebach	Meransen
Lappach Neves	Sexten	Stern, Corvara	Vierschach	Rodeneck	Vals

**Die hier angegebenen Zonenpreise gelten nicht für Zufahrten auf Berg- und Forststraßen.**

Bei jedem Betontransport wird mindestens 6 Mal die Zone verrechnet.

Die Abladezeit darf max. 5 Minuten pro m<sup>3</sup> Beton betragen. Bei Überschreitung wird 1,30.- € Netto pro Minute verrechnet.

Dieser Minutensatz wird ebenfalls berechnet, wenn zur vorgemerkten Zeit, der Abladevorgang auf der Baustelle nicht begonnen werden kann.

Alle Beton- und Transportpreise beziehen sich auf Lieferungen zwischen 07:00-12:00 und 13:00-19:00 Uhr (Nachzuschlag auf Anfrage).

Zusätzlich gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen" ([www.bwr.it](http://www.bwr.it))

**BWR GmbH/srl**  
 Industriezone 5 Zona Industriale  
 I-39030 Gais (BZ)  
 Büro/Ufficio Tel. 0474 50 50 56  
 Werk/Impianto Tel. 0474 50 51 38  
 Fax 0474 50 53 82  
 e-mail: info@bwr.it  
 www.bwr.it



## MATERIAL & MASCHINENVERLEIH

Preisliste 2019

Produkt	CE konform laut UNI EN		Euro / Tonne	Euro / m <sup>3</sup>
Sand 0/4 mm	12620	-	16,30	-
1er Schotter 4/8 mm	12620	-	16,10	-
2er Schotter 8/16 mm	12620	-	16,10	-
3er Schotter 16/32 mm	12620	-	16,10	-
5er Schotter 32/90 mm	-	13242	13,30	-
1er Misto 0/8 mm	12620	-	15,70	-
2er Misto 0/16 mm	12620	-	15,70	-
3er Misto 0/32 mm	12620	-	15,70	-
Stabilisator 0/32 mm	-	13242	13,70	-
Stabilisator 0/90 mm (Unterbau)	-	13242	-	16,90
Betonrecycling 8/32	12620	13242	6,5 (Netto)	
Erde ungesiebt	-	-	-	17,20
Erde gesiebt 0/32 mm	-	-	-	23,20
Steine > 125 mm	-	-	10,90	-
Ablagerung minderwertiges Aushubmaterial	-	-	-	3,00 (Netto)

Radlader Liebherr L538	103,00 € / Stunde
Radlader Liebherr L538 mit Winterausrüstung	129,00 € / Stunde
Radlader Volvo L180G	124,00 € / Stunde
Radlader Volvo L150D	119,00 € / Stunde
Bagger New Holland E385C	139,00 € / Stunde
Bagger Case CX240	103,00 € / Stunde
Bagger New Holland WE190B	103,00 € / Stunde
Kipper 4-Achser	93,00 € / Stunde
Containerfahrzeug 3-Achser	86,00 € / Stunde

Betonblöcke aus Restbeton 160x80x80 cm	120,00 € / Stk (Netto)
Betonblöcke aus Restbeton 80x80x80 cm	60,00 € / Stk (Netto)
Betonblöcke aus Frischbeton	auf Anfrage

**Materialtransporte mit LKW und Maschinenverleihe werden laut Stundenaufwand (Aufrundung auf die volle 1/4 Stunde) verrechnet.**

**Materialtransporte mit Betonfahrzeugen werden laut Transportzonen Beton verrechnet.**

**Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen Sand und Schotter" und die "Vorschriften Anlieferungen Aushubmaterial" (www.bwr.it)**



# ENTSORGUNGSgebühren

Preisliste 2019

Kategorie	Abfallkodex	Beschreibung	Preis Euro/Tonne
2 / C	17 03 02	Reiner Asphalt, teerfrei	17,00
2 / B	17 03 02	Aushubmaterial mit Asphalt gemischt	17,00
4 / A	17 01 01	Beton in jeder Größe	24,00
4 / C	17 01 01	Beton mit Kunststoffanteil - Polystyrol - Isoliermaterial bis 10%	100,00
2 / A	17 01 07	Reiner Bauschutt (Ziegel, leichter Beton in kleinen Stücken ohne Eisen, Mörtel und Fliesen, ohne Holz, Plastik und anderen Verunreinigungen)	14,00
3 / A	17 01 07	Bauschutt, vermischt mit Fremddanteilen (Holz, Metallen, Kunststoffe, usw.) bis zu einem Anteil von 10%	29,00
3 / B	17 01 07	Bauschutt, mit Fremddanteilen (Holz, Metallen, Kunststoffe, usw.) verunreinigt	66,50
3 / C	17 01 07	Bauschutt, mit Fremddanteilen (Holz, Metalle, Kunststoffe, usw.) stark verunreinigt	125,00
4 / D	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis	130,00 Netto
6	17 02 01	Unbehandeltes Holz wie Balken, Bretter, Kisten, u.ä.	105,00 Netto
5 / B	17 02 01	Behandeltes Holz, wie lackierte Fenster, Türen, verleimte und imprägnierte Balken, u.ä.	135,00 Netto
8	17 04 05	Reine Eisen- und Metallteile	*auf Anfrage
5 / A	17 09 04	Gemischte Bau- und Abbruchabfälle - Transport zu aut. Deponie	270,00 Netto
5 / A	17 09 04	Gemischte Bau- und Abbruchabfälle - Zwischenlager BWR	290,00 Netto
5 / B	20 03 07	Sperrmüll, Abfälle vermischt mit Holz u.a. Materialien	290,00 Netto
-	-	Mindestgebühr pro Anlieferung	15,00 Netto
-	-	Wiegung pro Anlieferung	4,00 Netto

Kategorie	Abfallkodex	gefährliche Abfälle	Preis Euro
-	17 06 03*	Glas- und Steinwolle	1,44 / Kg Netto
-	-	Big Bag homologiert UN13H3Y für Abfälle (92 x 92 x 106 cm = ca. 1 m <sup>3</sup> )	14,00 / St. Netto
-	-	Mindestgebühr pro Anlieferung Glas- und Steinwolle	15,00 Netto
9 / 3	17 06 05*	Asbesthaltige Baustoffe	0,90 / kg Netto
-	-	Big Bag homologiert UN13H3Y für Asbest (92 x 92 x 106 cm = ca. 1 m <sup>3</sup> )	14,00 / St. Netto
-	-	Big Bag homologiert für Asbest (verschiedene Größen)	auf Anfrage
-	-	Mindestgebühr pro Anlieferung asbesthaltige Baustoffe	80,00 Netto
-	-	Wiegung pro Anlieferung	4,00 Netto

# Transportpreise

Absetzmulden zu 5m<sup>3</sup> 7m<sup>3</sup> , Container zu 7m<sup>3</sup> 10m<sup>3</sup> 12m<sup>3</sup> 15m<sup>3</sup> 20m<sup>3</sup> 30m<sup>3</sup>

Preisliste 2019

## ZONE 0 - Euro 72,00 pro Fahrt (Netto)

Bruneck	Dietenheim	Aufhofen	Gais	Uttenheim	Stefansdorf
Percha	St. Georgen	Reischach	Stegen	St. Lorenzen	St. Martin
Moos	Pflaurenz	Sonnenburg	Unterwielenbach		

## ZONE 1 - Euro 90,00 pro Fahrt (Netto)

Pfalzen, Issing	Issing	Olang	Rasen	Sand i. Taufers	Mühlen i. Taufers
Kematen	Kiens	Amaten	Gassl	Montal	Ehrenburg

## ZONE 2 - Euro 110,00 pro Fahrt (Netto)

Luttach	Hofern	Geiselsberg	Oberwielenbach	St. Vigil	Zwischenwasser
Ahornach	St.Sigmund	Nasen			

## ZONE 3 - Euro 130,00 pro Fahrt (Netto)

St. Johann	Tesselberg	Mühlwald	Terenten	Onach	Enneberg
Steinhaus	Mühlbach(Gais)	Welsberg	Vintl	Ellen	Welschellen
Weißenbach	Lanebach	Antholz-Mittertal			

## ZONE 4 - Euro 150,00 pro Fahrt (Netto)

St. Jakob	Rein in Taufers	Mühlbach	Taisten	Gsies-Pichl	St. Martin in Thurn
St. Peter	Pojen	Antholz-Obertal	Prags	Gsies-St. Martin	Pederoa
Lappach	Wengen	Toblach	Niederdorf		

## ZONE 5 - Euro 170,00 pro Fahrt (Netto)

Prettau	Kasern	Innichen	Furkelpass	Stern	Corvara
Kolfuschg	St. Kassian	St. Leonhard	Pedracces	Kampill	Untermoi
Pederü	Weitenttal	Gsies St. Magdalena			

## ZONE 6 - Euro 200,00 pro Fahrt (Netto)

Kronplatz	Rodeneck	Winnebach	Vals	Vahrn	Neustift
Neves	Sexten	Pfunders	Meransen	Brixen	Natz/Schabs
Speikboden	Vierschach				

Für die Anlieferung, den Austausch sowie das Abholen eines Containers wird der jeweilige Zonenpreis verrechnet.

### CONTAINERMIETE

pro Arbeitstag Euro 6,00

Wird ein Container mindestens einmal im Laufe einer Arbeitswoche entleert, so entfällt für diesen Zeitraum die Miete.

Verleih Schuttröhre (7 x 1 m + Einwurftrichter) - Preis 5,00 € Netto pro Kalendertag (min. 50 €)

### Allgemeine Bedingungen

#### Die hier angegebenen Zonenpreise gelten nicht bei Zufahrten auf Forststraßen.

Es dürfen nur Abfälle angenommen werden, die in dieser Preisliste angeführt sind (siehe Entsorgungsgebühren).

**Gefährliche Abfälle (Asbest, Stein- und Glaswolle, ...) müssen bei Abholung oder Anlieferung laut ges. Bestimmungen ordnungsgemäß verpackt sein.**

Der Anlieferer muss vor dem Abladen den zu entsorgenden Abfall wiegen und mittels Abfallformular die exakte Zusammensetzung deklarieren.

Die Beurteilung und Klassifizierung der Abfälle unterliegt dem Urteil des Personals der BWR und wird mit der Unterschrift des Anlieferers auf dem

Lieferschein anerkannt. Sollten sich im angelieferten Material nicht deklarierte bzw. versteckte Abfälle, Giftstoffe, Schadstoffe, Asbest,

Glaswolle oder ähnliches befinden, steht der BWR das Recht zu alle erforderlichen Analysen, Sanierungen, Behandlungen, sowie die

ordnungsgemäße Entsorgung auf Kosten des Anlieferers vorzunehmen.

Der Anlieferer bleibt bis zur endgültigen Entsorgung Eigentümer des angelieferten Materials.

Das Befahren des Betriebsgeländes der BWR geschieht auf eigene Gefahr.

Der Anlieferer haftet für eventuell anfallende Schäden an Personen, Maschinen oder Gütern.

Kann durch Verschulden des Kunden (z.B. wegen Überfüllung, versperrter Zufahrt...) der Container nicht abgesetzt oder abgeholt werden, wird

der Transport trotzdem laut jeweiligem Zonentarif verrechnet.

Siehe auch "Vorschriften Entsorgung Abfälle" auf [www.bwr.it](http://www.bwr.it)

## QUALITÄTS - RECYCLINGPRODUKTE

Preisliste 2019

Produktbeschreibung	Preis ab Werk	Anwendungen
<b>Recyclingsand 0/8 mm</b>	<b>1,50 €/T (Netto)</b>	Bettung von Strom- und Fernmeldekabel Bettung von Gas- und Wasserleitungsrohre
<b>Rec. 3er Schotter 8/32 mm</b>	<b>4,00 €/T (Netto)</b>	Untergrundverstärkungen Straßen- und Wegebau Hinterfüllungen
<b>Rec. 5er Schotter 32/90 mm</b>	<b>4,00 €/T (Netto)</b>	Untergrundverstärkungen Straßen- und Wegebau Hinterfüllungen Drainageelemente im Hoch- und Tiefbau
<b>Rec. Stabilisator 0/90</b>	<b>4,50 €/T (Netto)</b>	Untergrundverstärkungen, Hinterfüllungen
<b>Rec. Asphalt 0/63 mm</b>	<b>5,00 €/T (Netto)</b>	Zuschlagstoff für Asphaltproduktion
<b>Betonrecycling 8/32 mm</b>	<b>6,50 €/T (Netto)</b>	Untergrundverstärkungen Straßen- und Wegebau Hinterfüllungen
<b>Betonrecycling 32/63 mm</b>	<b>6,50 €/T (Netto)</b>	Untergrundverstärkungen Straßen- und Wegebau Hinterfüllungen

### Einsatzverbot der Recyclingbaustoffe in wassersensiblen Gebieten:

Der Einsatz von Recyclingbaustoffen in Gebieten gemäß Art. 2 und 3 des Landesgesetzes vom 6. September 1973, Nr. 63, (Trinkwasser-Schutzzonen A und B), im Grundwasserbereich bis 1 m über Grundwasser-Höchststand, im Randstreifen von 5 m neben Oberflächengewässern, im Abstand von 100 m von Trinkwasser-Tiefbrunnen bzw. 200 m im Falle von tiefer gelegenen Quellen, im Bauleitplan ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebieten, in Feuchtgebieten und zu entwässernden Wiesen und Flächen ist verboten.

Darüber hinaus ist der Einsatz von Recyclingbaustoffen in Naturparken und Biotopen untersagt.